ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", Место нахождения: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31, Адрес места осуществления деятельности: 633000, Россия, Новосибирская область, город Бердск, улица Энгельса, дом 4, ОГРН: 1175476121347, Номер телефона: +7 9139159622, Адрес электронной почты: evgenii.tumashov@gmail.com

В лице: Генеральный директор Тумашов Евгений Геннадьевич

заявляет, что Продукция косметическая

, Бустер-концентрат для лица «BIOAKNEROLL POSTBIOTICS»; форма выпуска: стеклянный флакон с пипеткой 30 мл в коробке; вакуумный диспенсер 30 мл, 50 мл, с коробкой, ПНД-флакон с дозатором 50 мл, 100 мл, 150 мл, без коробки; крем для лица «BIOAKNEROLL POSTBIOTICS»; Форма выпуска: вакуумный диспенсер, 50 мл в коробке, ПНД-флакон с дозатором 50 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл без коробки; крем для кожи вокруг глаз «BIOAKNEROLL POSTBIOTICS»; Форма выпуска: вакуумный диспенсер, 30 мл в коробке, ПНД-флакон с дозатором 50 мл; 100 мл; 150 мл, без коробки;, артикул: BCFF,CFF, CFSY

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", Место нахождения: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633000, РОССИЯ, Новосибирская обл, Бердск г, Энгельса ул, дом 4, 54.804794, 83.096481

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия."

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 42.3429 выдан 22.04.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"" RA.RU.21HH96; 42.3430 выдан 22.04.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"" RA.RU.21HH96; 42.3431 выдан 22.04.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"" RA.RU.21HH96; Схема декларирования: 3д:

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.05.2027 **включительно**

М.П. Тумашов Евгений Геннадьевич

(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.43191/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.05.2022

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", Место нахождения: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31, Адрес места осуществления деятельности: 633000, Россия, Новосибирская область, город Бердск, пер Энгельса, дом 4, ОГРН: 1175476121347, Номер телефона: +7 9139159622, Адрес электронной почты: evgenii.tumashov@gmail.com

В лице: Генеральный директор Тумашов Евгений Геннадьевич

заявляет, что Продукция косметическая, Гель очищающий для лица «BIOAKNEROLL POSTBIOTICS», артикул: GCFF, описание продукции: Форма выпуска: ПНД-флакон с дозатором, 100 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл без коробки
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", Место нахождения: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633000, РОССИЯ, Новосибирская обл, Бердск г, Энгельса пер, дом 4, 54.804794, 83.096481
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3401300000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 42.3428 выдан 22.04.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"" RA.RU.21HH96; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.05.2027 **включительно**

М.П.

Тумашов Евгений Геннадьевич

(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.43205/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.05.2022

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", Место нахождения: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31, Адрес места осуществления деятельности: 633000, Россия, Новосибирская область, город Бердск, улица Энгельса, дом 4, ОГРН: 1175476121347, Номер телефона: +7 9139159622, Адрес электронной почты: evgenii.tumashov@gmail.com

В лице: Генеральный директор Тумашов Евгений Геннадьевич

заявляет, что Продукция косметическая, Тоник для лица «BIOAKNEROLL POSTBIOTICS», артикул:TFF описание продукции: Форма выпуска: ПНД-флакон с дозатором, 100 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл без коробки

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", Место нахождения: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633000, Россия, Новосибирская область, город Бердск, улица Энгельса, дом 4, 54.804794, 83.096481

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия."

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 42.3432 выдан 22.04.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"" RA.RU.21HH96; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.05.2027 **включительно**

(подпись) **М.П.** Тумашов Евгений Геннадьевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.43199/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.05.2022

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489
тел. (495) 944 59 96, e-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель испытательного лабораторного центра
_____ Л.В. Павлова
22.04.2022

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 42.3428 от 22 апреля 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.13.22.3428

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 215/21 от 23.07.2021
Заявление(заявка) № 22/22.06.014523-6 от 14.04.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"

4. Юридический адрес: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Гель очищающий для лица BIOAKNEROLL POSTBIOTICS; дата изготовления: 01.03.2022; срок годности: 2 года

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"
Юридический адрес:630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31
Фактический адрес:633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", 633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4

8. Время и дата отбора: 01.04.2022 11:50
Ф.И.О., должность: Проба отобрана и доставлена заказчиком,
Доставлен в ИЛЦ: 14.04.2022 14:08

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	6282	С-ТТ/17-05-2021/63662487 от 17.05.2021	16.05.2022
2	Люминометр "Биотокс"	04030	МА 0487521 от	01.08.2022

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

			02.08.2021	
3	Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915	465	С-ТТ/28-06-2021/77006969 от 28.06.2021	27.06.2022
4	Термостат ТС-80-М2	0893	03мз.8400/21п от 08.07.2021	07.07.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

-

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 124489 г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр.1

13. Дополнительные сведения: Через ООО "МСК Альянс"

ПНД-флакон с дозатором, 100 мл, дата изготовления: 01.03.2022г., срок годности 2 года.
Количество: 4 упак.
ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая»
Хранить при температуре от +5 до +25 град С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3428 - 669 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Водородный показатель	ед. pH	7,3±0,1	3,5 - 8,5	ГОСТ 29188.2-2014
2	Мышьяк	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ 33021-2014
3	Ртуть	мг/кг	менее 0,05	не более 1,0	ГОСТ 33022-2014
4	Свинец	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ33023-2014
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 15:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3428 - 4891 дата начала испытаний 14.04.2022 15:20 дата окончания исследований 19.04.2022 09:18					
1	Candida albicans	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 18416-2018
2	Escherichia coli	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO21150-2018
3	Pseudomonas aeruginosa	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 22717-2018
4	Staphylococcus aureus	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 22718-2018
5	Мезофильные аэробные микроорганизмы	КОЕ/г(см3)	менее $1,0x10^1$	не более $1x10^3$	ГОСТ ISO 21149-2020

Протокол № 42.3428 распечатан 22.04.2022
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3428 - 669 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro	-	2,2	Отсутствие (индекс токсичности (люминисцентный бактериальный тест)- не более 20)	ГОСТ 33506-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Корсаков И. И., оператор

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489
тел. (495) 944 59 96, e-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель испытательного лабораторного центра
_____ Л.В. Павлова
22.04.2022

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 42.3429 от 22 апреля 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.13.22.3429

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 215/21 от 23.07.2021
Заявление(заявка) № 22/22.06.014523-6 от 14.04.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"

4. Юридический адрес: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Бустер –концентрат для лица BIOAKNEROLL POSTBIOTICS; дата изготовления: 01.03.2022; срок годности: 2 года

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"
Юридический адрес:630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31
Фактический адрес:633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", 633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4

8. Время и дата отбора: 01.04.2022 11:50
Ф.И.О., должность: Проба отобрана и доставлена заказчиком,
Доставлен в ИЛЦ: 14.04.2022 14:08

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	6282	С-ТТ/17-05-2021/63662487 от 17.05.2021	16.05.2022
2	Люминометр "Биотокс"	04030	МА 0487521 от	01.08.2022

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

			02.08.2021	
3	Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915	465	С-ТТ/28-06-2021/77006969 от 28.06.2021	27.06.2022
4	Термостат ТС-80-М2	0893	03мз.8400/21п от 08.07.2021	07.07.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
-

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 124489 г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр.1

13. Дополнительные сведения: Через ООО "МСК Альянс"

стеклянный флакон с пипеткой, 30 мл в коробке, дата изготовления: 01.03.2022г., срок годности 2 года.
Количество: 4 упак.
ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия."
Хранить при температуре от +5 до +25 град С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3429 - 670 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Водородный показатель	ед. pH	5,6±0,1	5,0 - 9,0	ГОСТ 29188.2-2014
2	Мышьяк	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ 33021-2014
3	Ртуть	мг/кг	менее 0,05	не более 1,0	ГОСТ 33022-2014
4	Свинец	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ33023-2014
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 15:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3429 - 4892 дата начала испытаний 14.04.2022 15:20 дата окончания исследований 19.04.2022 09:18					
1	Candida albicans	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 18416-2018
2	Escherichia coli	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO21150-2018
3	Pseudomonas aeruginosa	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 22717-2018
4	Staphylococcus aureus	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 22718-2018
5	Мезофильные аэробные микроорганизмы	КОЕ/г(см3)	менее $1,0x10^1$	не более $1x10^3$	ГОСТ ISO 21149-2020

Протокол № 42.3429 распечатан 22.04.2022
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3429 - 670 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro	-	0	Отсутствие (индекс токсичности (люминисцентный бактериальный тест)- не более 20)	ГОСТ 33506-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Корсаков И. И., оператор

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489
тел. (495) 944 59 96, e-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель испытательного лабораторного центра
_____ Л.В. Павлова
22.04.2022

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 42.3430 от 22 апреля 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.13.22.3430

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 215/21 от 23.07.2021
Заявление(заявка) № 22/22.06.014523-6 от 14.04.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"

4. Юридический адрес: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: крем для лица BIOAKNEROLL POSTBIOTICS; дата изготовления: 01.03.2022; срок годности: 2 года

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"
Юридический адрес:630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31
Фактический адрес:633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", 633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4

8. Время и дата отбора: 01.04.2022 11:50
Ф.И.О., должность: Проба отобрана и доставлена заказчиком,
Доставлен в ИЛЦ: 14.04.2022 14:08

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	6282	С-ТТ/17-05-2021/63662487 от 17.05.2021	16.05.2022
2	Люминометр "Биотокс"	04030	МА 0487521 от	01.08.2022

			02.08.2021	
3	Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915	465	С-ТТ/28-06-2021/77006969 от 28.06.2021	27.06.2022
4	Термостат ТС-80-М2	0893	03мз.8400/21п от 08.07.2021	07.07.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
-

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 124489 г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр.1

13. Дополнительные сведения: Через ООО "МСК Альянс"

вакуумный диспенсер, 50 мл в коробке, дата изготовления: 01.03.2022г., срок годности 2 года.
Количество: 4 упак.
ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия."
Хранить при температуре от +5 до +25 град С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3430 - 671 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Водородный показатель	ед. pH	6,7±0,1	5,0 - 9,0	ГОСТ 29188.2-2014
2	Мышьяк	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ 33021-2014
3	Ртуть	мг/кг	менее 0,05	не более 1,0	ГОСТ 33022-2014
4	Свинец	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ33023-2014
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 15:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3430 - 4893 дата начала испытаний 14.04.2022 15:20 дата окончания исследований 19.04.2022 09:18					
1	Candida albicans	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 18416-2018
2	Escherichia coli	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO21150-2018
3	Pseudomonas aeruginosa	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 22717-2018
4	Staphylococcus aureus	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 22718-2018
5	Мезофильные аэробные микроорганизмы	КОЕ/г(см3)	менее $1,0x10^1$	не более $1x10^3$	ГОСТ ISO 21149-2020

Протокол № 42.3430 распечатан 22.04.2022
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3430 - 671 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro	-	2,3	Отсутствие (индекс токсичности (люминисцентный бактериальный тест)- не более 20)	ГОСТ 33506-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Корсаков И. И., оператор

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489
тел. (495) 944 59 96, e-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель испытательного лабораторного центра
_____ Л.В. Павлова
22.04.2022

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 42.3431 от 22 апреля 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.13.22.3431

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 215/21 от 23.07.2021
Заявление(заявка) № 22/22.06.014523-6 от 14.04.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"

4. Юридический адрес: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: крем для кожи вокруг глаз BIOAKNEROLL POSTBIOTICS; дата изготовления: 01.03.2022; срок годности: 2 года

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"
Юридический адрес:630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31
Фактический адрес:633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", 633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4

8. Время и дата отбора: 01.04.2022 11:50
Ф.И.О., должность: Проба отобрана и доставлена заказчиком,
Доставлен в ИЛЦ: 14.04.2022 14:08

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	6282	С-ТТ/17-05-2021/63662487 от 17.05.2021	16.05.2022
2	Люминометр "Биотокс"	04030	МА 0487521 от	01.08.2022

			02.08.2021	
3	Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915	465	С-ТТ/28-06-2021/77006969 от 28.06.2021	27.06.2022
4	Термостат ТС-80-М2	0893	03мз.8400/21п от 08.07.2021	07.07.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

-

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 124489 г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр.1

13. Дополнительные сведения: Через ООО "МСК Альянс"

вакуумный диспенсер, 30 мл в коробке, дата изготовления: 01.03.2022г., срок годности 2 года
Количество: 4 упак.
ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия."
Хранить при температуре от +5 до +25 град С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3431 - 672 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Водородный показатель	ед. pH	6,0±0,1	5,0 - 9,0	ГОСТ 29188.2-2014
2	Мышьяк	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ 33021-2014
3	Ртуть	мг/кг	менее 0,05	не более 1,0	ГОСТ 33022-2014
4	Свинец	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ33023-2014
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 15:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3431 - 4894 дата начала испытаний 14.04.2022 15:20 дата окончания исследований 19.04.2022 09:18					
1	Candida albicans	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,5 г(мл)	ГОСТ ISO 18416-2018
2	Escherichia coli	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,5 г(мл)	ГОСТ ISO21150-2018
3	Pseudomonas aeruginosa	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,5 г(мл)	ГОСТ ISO 22717-2018
4	Staphylococcus aureus	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,5 г(мл)	ГОСТ ISO 22718-2018
5	Мезофильные аэробные микроорганизмы	КОЕ/г(см3)	менее $1,0x10^1$	не более $1x10^2$	ГОСТ ISO 21149-2020

Протокол № 42.3431 распечатан 22.04.2022
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3431 - 672 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro	-	1,3	Отсутствие (индекс токсичности (люминисцентный бактериальный тест)- не более 20)	ГОСТ 33506-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Корсаков И. И., оператор

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489
тел. (495) 944 59 96, e-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель испытательного лабораторного центра
_____ Л.В. Павлова
22.04.2022

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 42.3432 от 22 апреля 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.13.22.3432

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 215/21 от 23.07.2021
Заявление(заявка) № 22/22.06.014523-6 от 14.04.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"

4. Юридический адрес: 630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Тоник для лица BIOAKNEROLL POSTBIOTICS; дата изготовления: 01.03.2022; срок годности: 2 года

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ"
Юридический адрес:630090, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 5, офис 31
Фактический адрес:633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕЛИЯ", 633000, Россия, область Новосибирская, город Бердск, переулок Энгельса 4

8. Время и дата отбора: 01.04.2022 11:50
Ф.И.О., должность: Проба отобрана и доставлена заказчиком,
Доставлен в ИЛЦ: 14.04.2022 14:08

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	6282	С-ТТ/17-05-2021/63662487 от 17.05.2021	16.05.2022
2	Люминометр "Биотокс"	04030	МА 0487521 от	01.08.2022

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

			02.08.2021	
3	Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915	465	С-ТТ/28-06-2021/77006969 от 28.06.2021	27.06.2022
4	Термостат ТС-80-М2	0893	03мз.8400/21п от 08.07.2021	07.07.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

-

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 124489 г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр.1

13. Дополнительные сведения: Через ООО "МСК Альянс"

ПНД-флакон с дозатором, 100 мл, дата изготовления: 01.03.2022г., срок годности 2 года.
Количество: 4 упак.
ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия."
Хранить при температуре от +5 до +25 град С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3432 - 673 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Водородный показатель	ед. pH	7,2±0,1	2,5 - 8,5	ГОСТ 29188.2-2014
2	Мышьяк	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ 33021-2014
3	Ртуть	мг/кг	менее 0,05	не более 1,0	ГОСТ 33022-2014
4	Свинец	мг/кг	менее 0,2	не более 5,0	ГОСТ33023-2014
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 15:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3432 - 4895 дата начала испытаний 14.04.2022 15:20 дата окончания исследований 19.04.2022 09:18					
1	Candida albicans	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 18416-2018
2	Escherichia coli	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO21150-2018
3	Pseudomonas aeruginosa	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 22717-2018
4	Staphylococcus aureus	г(мл)	не обнаружено в 1,0 г(мл)	Не допускается в 0,1 г(мл)	ГОСТ ISO 22718-2018
5	Мезофильные аэробные микроорганизмы	КОЕ/г(см3)	менее $1,0x10^1$	не более $1x10^3$	ГОСТ ISO 21149-2020

Протокол № 42.3432 распечатан 22.04.2022
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 14:38 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3432 - 673 дата начала испытаний 14.04.2022 14:38 дата окончания исследований 21.04.2022 16:27					
1	Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro	-	2,1	Отсутствие (индекс токсичности (люминисцентный бактериальный тест)- не более 20)	ГОСТ 33506-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Корсаков И. И., оператор